LAVABOS DE CHIRURGIEN

SURGEON SCRUB SINKS

ZI – AILLANT SUR THOLON – 89110 MONTHOLON – FRANCE
FRANCE TEL 03.86.92.39.00 – email : france@agencinox.com
EXPORT TEL 03.86.92.39.27 – email : contact@agencinox.com
SITE WEB : http://agencinox.fr/

LAVABOS DE CHIRURGIEN 1 POSTE
SINGLE SURGEON SCRUB SINK

Auge chirurgicale murale entièrement réalisée en acier inox 304. Etudiée pour répondre aux besoins des blocs opératoires en respectant les protocoles d'hygiène.
Monté sur châssis en inox fixé au mur, sa conception permet un démontage rapide et sans outils pour le nettoyage.
La commande de distribution de l'eau peut être électronique par détecteur d'approche ou par commande fémorale mécanique. Sortie par cartouche filtrante 0.2 micron fournie.
La distribution de savon se fait par détecteur d'approche ; distribution manuelle disponible sur demande.

Entirely made from 18/10 AISI 304 stainless steel. Designed to meet the needs of the operating theatre while respecting hygiene protocols for washing hands and arms.

Mounted on a stainless steel frame fixed to the wall, its design allows quick disassembly without tool for cleaning.

The water dispensing control can be electronic or by approach detector or by mechanical knee control. Faucet with a 0.2 micron filter cartridge (supplied).

Soap dispensing is done by approach detector (manual dispensing available on request).

Flat packed delivery

Réf : AGM1EL + AGM1C



Réf : AGM1

Lavabo de chirurgien 1 poste
Dimensions hors tout 700 (L) x 460 (P) x 1040 (H) mm

Réf : AGM1 Commande du robinet au genou

Réf : AGM1EL Commande du robinet électronique

Options:

Réf : AGM1C Jupe inferieure d'enjolivement

Réf : AGMBIO Cartouche bio filtre supplémentaire pour filtration 0.2 microns

Réf : AGMF
Système de filtration avec un filtre 5 microns en amont.

Réf : AGMFU Pour les lavabos à commande au genou
Réf : AGMFUEL Pour les lavabos à commande électronique
Système de filtration complète combinant un filtre 5 microns en amont et un stérilisateur à rayonnement ultraviolet, alimenté en 220V avec cylindre tube inox.

Single surgeon scrub sink
Overall dimensions 700 (L) x 460 (D) x 1040 (H) mm

Réf: AGM1 *Knee faucet control*

Réf: AGM1EL *Electronic faucet control*

Options:

Réf: AGM1C *Aesthetic lower trim cover*

Réf: AGMBIO *Aditional biolfilter cartridge for 0.2 micron filtration*

Réf: AGMF
Filtration system with an upstream 5-micron filter.

Réf: AGMFU *For the knee faucet control sink*
Réf: AGMFUEL *For the electronic faucet control sink*
Complete filtration system combining a 5-micron filter at the head and an UV sterilizer powered by 220V with stainless steel cylinder.

LAVABOS DE CHIRURGIEN 2 POSTES
DOUBLE SURGEON SCRUB SINK

Auge chirurgicale murale entièrement réalisée en acier inox 304. Etudiée pour répondre aux besoins des blocs opératoires en respectant les protocoles d'hygiène.
Monté sur châssis en inox fixé au mur, sa conception permet un démontage rapide et sans outils pour le nettoyage.
La commande de distribution de l'eau peut être électronique par détecteur d'approche ou par commande fémorale mécanique. Sortie par cartouche filtrante 0.2 micron fournie.
La distribution de savon se fait par détecteur d'approche ; distribution manuelle disponible sur demande.

Entirely made from 18/10 AISI 304 stainless steel. Designed to meet the needs of the operating theatre while respecting hygiene protocols for washing hands and arms.

Mounted on a stainless steel frame fixed to the wall, its design allows quick disassembly without tool for cleaning.

The water dispensing control can be electronic or by approach detector or by mechanical knee control. Faucet with a 0.2 micron filter cartridge (supplied).

Soap dispensing is done by approach detector (manual dispensing available on request)

Flat packed delivery

Réf : AGM2

Lavabo de chirurgien 2 postes
Dimensions hors tout 1400 (L) x 460 (P) x 1040 (H) mm

Réf : AGM2 Commande du robinet au genou

Réf : AGM2EL Commande du robinet électronique

Options :

Réf : AGM2C Jupe inferieure d'enjolivement

Réf : AGMBIO Cartouche bio filtre supplémentaire pour filtration 0.2 microns

Réf : AGMF
Système de filtration avec un filtre 5 microns en amont.

Réf : AGMFU Pour les lavabos à commande au genou
Réf : AGMFUEL Pour les lavabos à commande électronique
Système de filtration complète combinant un filtre 5 microns en amont et un stérilisateur à rayonnement ultraviolet, alimenté en 220V avec cylindre tube inox.



Réf : AGM2

Double surgeon scrub sink
Overall dimensions 1400 (L) x 460 (D) x 1040 (H) mm

Réf: AGM2 *Knee faucet control*

Réf: AGM2EL *Electronic faucet control*

Options:

Réf: AGM2C *Aesthetic lower trim cover*

Réf: AGMBIO *Aditional biolfilter cartridge for 0.2 micron filtration*

Réf: AGMF
Filtration system with an upstream 5-micron filter.

Réf: AGMFU *For the knee faucet control sink*
Réf: AGMFUEL *For the electronic faucet control sink*
Complete filtration system combining a 5-micron filter at the head and an UV sterilizer powered by 220V with stainless steel cylinder.