PIEDS A SERUM -ACCESSOIRES

INFUSION STANDS - ACCESSORIES

ZI – AILLANT SUR THOLON – 89110 MONTHOLON - FRANCE
FRANCE TEL 03.86.92.39.00 – email : france@agencinox.com
EXPORT TEL 03.86.92.39.27 – email : contact@agencinox.com
SITE WEB : http://agencinox.fr/

COMPOSITION PIED A SERUM
INFUSION STAND COMPONENTS

Tiges sérum et crochets / *Serum rods and hooks*

Variété de pied proposés / *Available range of bases*

Pied fonte recouvert inox 18/10 - Ø280

Cast iron stand covered with 18/10 stainless steel Ø 280 mm

Pied 5 branches alu moulé poli. Empattement 580 mm

5 castors aluminium stand
Polished moulded aluminium
520 mm width base

Pied 5 branches inox 25 x 25 mm Empattement 614 mm

5 castors stainless steel stand
Square tube 25 x 25 mm
600 mm width base

Pied 5 branches Nylon moulé Empattement 550 mm

5 castors moulded Nylon stand
550 mm width base

Pied 5 branches surbaissé Acier peint époxy (5 couleurs) Empattement 480 MM

5 castors Ø 65 lowered baseframe Epoxy coated (5 colours available)
480 mm width base

Fourreau Inox / *Stainless steel sleeve*

Tube 1000mm inox 18/10- Ø30 mm avec douille de serrage inox, vis laiton. Une butée de sécurité empêche la tige sérum de sortir du fourreau. Option tube 1000mm Ø30 mm bi-matière : inox et couleur époxy noir, bleu, vert, jaune et rouge. Fourreau commun à tous les pieds à sérum.



*Tube 1000 mm in 304 stainless steel – **Ø30 mm** with **stainless steel clamping socket, brass screw**.*
*A **safety stop** prevents the serum rod from coming out of the sleeve. Tube 1 000 mm Ø30 mm.*
bi-material option: stainless steel and epoxy color black, blue, green, yellow and red.
Sleeve common to all the infusion stands

Tube inox 18/10 Ø 16 mm Longueur 1000 mm permettant un réglage maximum en hauteur à 2000 mm Longueur 1500 mm permettant un réglage maximum en hauteur à 2400 mm.
Pour répondre aux besoins spécifiques des différents services, une grande variété d'accessoires directement adaptables vous est proposée en fin de brochure (plateaux à instruments, paniers porte-sérum...)
304 Stainless steel Ø 16 mm tube. Length 1000 mm for maximum height adjustment at 2000 mm. Or length 1500 mm for maximum height adjustment at 2400 mm.
To meet the specific needs of different departments, a wide range of directly adaptable accessories are offered at the end of the brochure (instrument trays, baskets for serum...)

2 crochets polyamide incassables charge admise 6 kg (3kg par crochet)  *2 unbreak. polyamide hooks, allowed load 6 kg (3kg per hook)*	2 crochets inox 18/10 charge admise 12 kg (6 kg par crochet) *2 stainless steel 304 hooks, allowed load 12 kg (6 kg per hook)*	4 crochets inox 18/10 charge admise 12 kg (3 kg par crochet) *4 stainless steel 304 hooks, allowed load 12 kg (3 kg per hook)*	4 crochets plastique charge admise 12 kg (3 kg par crochet) *4 plastic hooks 12 kg (3 kg per hook)*	6 crochets inox, charge admissible 12 kg (2 kg par crochet). Se monte avec une embase alourdie. *6 st.* *st. hooks, allowed load 12 kg (2 kg per hook). For a weighted base only.*

COMPOSITION PIED A SERUM
INFUSION STAND COMPONENTS

Roulettes proposées / Possibilities of castors

Roulettes enfant couleur *Child color casters*	**Roulettes pieds inox jumelées noires Ø 50mm (résistance 40 Kg par roulette)** *Twin black casters Ø50 mm for st. st. base (allowed 40 Kg/caster)*	**Roulettes pied inox antistatiques Ø50mm pour utilisation en salle soumise à la réglementation liée à l'anesthésie gazeuse** *Ø50 mm antistatic castors fot stainless steel base to use in rooms subject to regulations related to gaseous anaesthesia*
Roulettes pieds surbaissées jumelées *Ø 65mm à flasque de couleur J-B-V-N-R (silencieuses).* *Silent twin casters for lowered steel base, Ø65 mm with J-B-V-N-R coloured flange.*	**Roulettes pieds Nylon et Aluminium** **Roulettes jumelées noires ou couleur Ø50mm.** (Résistance 40Kg par roulette) couleurs associées avec les crochets polyamides couleur. Possibilité d'alourdisseur (par mise en place d'une masse en axe du pied). *Obligatoire pour les hauteurs maxi 2400mm.* *Casters for Nylon and Aluminum bases* *Ø50 mm Black or color twin casters (allowed 40 Kg per caster) colors associated with the polyamide hook colors.* *Possibility a weighting (set on the axis of the stand). Mandatory for maximum heights 2400 mm.*	

OPTIONS PIED A SERUM
INFUSION STAND OPTIONS



Réf : F250 pour flacon 250ml
Réf : F500 pour flacon 500ml
Réf : F1000 pour flacon 1000ml
Paniers rilsanisés blancs

Ref: F250 *for 250 ml bottle*
Ref: F500 *for 500 ml bottle*
Ref: F1000 *for 1000 ml bottle*
White rilsanized serum holder baskets

Réf : 1775E3 Adaptable sur tous les pieds portes sérum à roulettes
Poids : 2.1Kg
Alourdisseur

Ref: 1775E3 *Adaptable on all infusion serum stands with casters*
Weight: 2.1Kg
Weight

Réf : 770AS Adaptable su sur tous les pieds portes sérum à roulettes
Ø 160mm Hauteur 45mm poids : 6.5Kg
Super alourdisseur

Ref: 770AS : *Adaptable on all infusion serum stands with casters*
Ø 160mm, Height 45mm, Weight 6.5Kg
Big weight

OPTIONS PIED A SERUM
INFUSION STAND OPTIONS

AGENCINOX

	**Réf : 772** pour tube de Ø30mm **Plateau carré** dimensions utiles 315x275mm réglable en hauteur et blocage par vis charge admise 15kg	***Ref: 772*** *for tube Ø30 mm* ***Square tray*** *useful dimensions 315x275mm adjustable in height and locking by screw, allowed load 15kg*
	Réf : 872 pour tube de Ø25mm **Plateau carré** dimensions utiles 315x275mm réglable en hauteur et blocage par vis charge admise 15kg	***Ref: 872*** *for tube Ø25 mm* ***Square tray*** *useful dimensions 315x275mm adjustable in height and locking by screw, allowed load 15kg*
	Réf : 773 pour tube de Ø30mm **Réf : 873** pour tube de Ø25mm **Plateau rond** en inox 18/10 Ø350mm réglable en hauteur et blocage par vis charge admise 15kg	***Ref: 773*** *for tube Ø 30 mm* ***Ref: 873*** *for tube Ø 25 mm* *304 stainless steel* ***round tray*** *304 Ø350mm adjustable in height and locking by screw, allowed load 15kg*
	Réf : 790 pour tube de Ø30mm **Réf : 890** pour tube de Ø25mm **Poignée de guidage** en inox 18/10 adaptable sur l'ensemble des pieds porte-sérum à roulettes	***Ref: 790*** *for tube Ø30 mm* ***Ref: 890*** *for tube Ø25 mm* *304 stainless steel* ***handle*** *adaptable on all infusion stands with casters.*
	Réf : 55030 pour tube de Ø30mm **Réf : 55025** pour tube de Ø25mm **Panier en fil inox** 18/10 220x140x120mm adaptable sur l'ensemble des pieds porte-sérum à roulettes	***Ref: 55030*** *for tube Ø 30 mm* ***Ref: 55025*** *for tube Ø 25 mm* ***Basket in 304 wire stainless steel*** *220x140x120mm adaptable on all infusion stands with casters.*
	Réf : 102936 pour tube de Ø30mm **Réf : 102944** pour tube de Ø25mm **Verre collecteur incassable** adaptable sur l'ensemble des pieds porte-sérum à roulettes avec anneau de fixation	***Ref: 102936*** *for tube Ø 30 mm* ***Ref: 102944*** *for tube Ø 25 mm* *Unbreakable* ***drip glass*** *adaptable on all infusion stands with casters, with fixing ring*
	Réf : 774 pour tube de Ø30mm **Réf : 874** pour tube de Ø25mm **Support poche à urine** adaptable sur l'ensemble des pieds porte-sérum à roulettes avec anneau	***Ref: 774*** *for tube Ø 30 mm* ***Ref: 874*** *for tube Ø 25 mm* ***Urine bag holder*** *adaptable on all infusion stands with casters*
	Réf : 785 Support obus petit modèle Ø 150mm	***Ref: 785*** *Gas cylinder holder, small type Ø150 mm*

AGENCINOX

TIGES A SERUM

SERUM RODS

TIGES A SERUM 2 et 4 CROCHETS POLYAMIDE ou INOX

SERUM RODS WITH 2 AND 4 HOOKS

Tiges à sérum inox 18/10 Ø 16 mm
Adaptables sur lits, chaises roulantes, chariots, guéridons, support muraux…

18/10 stainless steel serum rod Ø 16 mm
Adaptable on beds, wheelchairs, trolleys, wall brackets…







Tiges droite longueur 1000 mm
Réf : P 2 crochets polyamide de sécurité
Réf : 4P 4 crochets polyamide de sécurité
Pour option couleur faire suivre la lettre de couleur à la référence **V** = Vert **B**= Bleu **J**=Jaune **R**= Rouge
Réf : I 2 crochets inox de sécurité
Tiges droite longueur 1500mm
Réf : PL 2 crochets polyamide de sécurité
Réf : 4PL 4 crochets polyamide de sécurité
Pour option couleur faire suivre la lettre de couleur à la référence **V** = Vert **B**= Bleu **J**=Jaune **R**= Rouge
Réf : IL 2 crochets inox de sécurité
Tiges coudées :
Réf : IC 2 crochets inox de sécurité
Réf : 4C 4 crochets inox de sécurité
Tiges de bloc longueur 1000 mm :
Réf : IU 2 crochets inox en « U »
Réf : 4U 4 crochets inox en « U »
Tiges de bloc longueur 1500 mm :
Réf : ILU 2 crochets inox en « U »
Réf : 4LU 4 crochets inox en « U »
Réf : 4L 4 crochet inox de sécurité

Straight rods 1000 mm length
Ref: P *2 polyamide safety hooks*
Ref: 4P *4 polyamide safety hooks*
For color option add the color letter to the reference:
***V** = Vert* ***B**= Bleu* ***J**=Jaune* ***R**= Rouge*
Ref: I *2 stainless steel safety hooks*
Straight rods 1500 mm length
Ref: PL *2 polyamide safety hooks*
Ref: 4PL *4 polyamide safety hooks*
For color option add the color letter to the reference:
***V** = Vert* ***B**= Bleu* ***J**=Jaune* ***R**= Rouge*
Ref: IL *2 stainless steel safety hooks*
Tiges coudées :
Ref: IC *2 stainless steel safety hooks*
Ref: 4C *4 stainless steel safety hooks*
Tiges de bloc longueur 1000 mm :
Ref: IU *2 stainless steel U-shaped hooks*
Ref: 4U *4 stainless steel U-shaped hooks*
Tiges de bloc longueur 1500 mm :
Ref: ILU *2 stainless steel U-shaped hooks*
Ref: 4LU *4 stainless steel U-shaped hooks*
Ref: 4L *4 stainless steel safety hooks*

POTENCES MURALES PORTE SERUM

WALL MOUNTED INFUSION BAG HOLDER



POTENCES MURALES PORTE SERUM

WALL MOUNTED INFUSION BAG HOLDER

Potence porte-sérum murale structure inox

Orientable à 180° (**visserie de fixation non fournie**)

Stainless steel frame wall-mounted serum holder

180° rotating (fixing screws not included)



Réf : 7105

Réf : 7105
1 Bras orientable, longueur 1000 mm
Avec 4 crochets

Réf : 7106
2 bras orientables et repliables, longueur 1800 mm
Avec 8 crochets



Réf : 7105

Ref: 7105
1 Rotating arm, length 1000 mm
With 4 hooks

Ref: 7106
2 Rotating and folding arms, length 1800 mm
With 8 hooks



Réf : 7106



Réf : 7106