PIEDS A SERUM SURBAISSES

LOWERED INFUSION STANDS

ZI – AILLANT SUR THOLON – 89110 MONTHOLON - FRANCE
FRANCE TEL 03.86.92.39.00 – email : france@agencinox.com
EXPORT TEL 03.86.92.39.27 – email : contact@agencinox.com
SITE WEB : http://agencinox.fr/

PIEDS PORTE SERUM SURBAISSES ALOURDIS 2 ET 4 CROCHETS

INFUSION STANDS WITH LOWERED BASEFRAME 2 OR 4 HOOKS

Piétement en acier peint époxy.
2 ou 4 crochets
Bague de serrage inox
5 roulettes Ø 65mm. Tubes inox.
Fourreau Ø 30mm et tiges Ø16 en acier inoxydable AISI 304.
5 couleurs disponibles :
N pour Noir, B pour Bleu, V pour Vert, J pour Jaune, R pour Rouge

Lowered baseframe in epoxy painted steel.
2 or 4 hooks
Stainless steel clamping ring
5 casters Ø 65 mm. Stainless steel tubes.
5 colors available:
N for Black, B for Blue, V for Green, J for Yellow, R for Red



Réf : 17710IJ



2 crochets :
Réf : 17710 P
2 crochets Polyamide HT 2000 mm
Réf : 17710 I
2 crochets inox sécurité HT 2000 mm
Réf : 17710 U
2 crochets inox en U HT 2000 mm
4 crochets :
Réf : 17710 4
4 crochets inox sécurité HT 2000 mm
Réf : 177104U
4 crochets inox en « U » HT 2000 mm

2 hooks:
Ref: 17710 P
2 Polyamide hooks Maxi height 2000 mm
Ref: 17710 I
2 stainless steel safety hooks Maxi height 2000 mm
Ref: 17710 U
2 stainless steel U-shapped hooks Maxi height 2000 mm

4 hooks:
Ref: 17710 4
4 stainless steel safety hooks Maxi height 2000 mm
Ref: 177104U
4 stainless steel U-shapped hooks Maxi height 2000 mm

Réf. 770FR Alourdisseur en option, Poids : 6,5KG
Ref. 770FR *Big weight in option, 6.5KG*

PIEDS PORTE SERUM AUTOBLOQUANTS PIEDS SURBAISSES 2 ET 4 CROCHETS

SELF LOCKING INFUSION STANDS WITH LOWERED BASEFRAME 2 OR 4 HOOKS

Pieds porte-sérum avec piètement en acier peint époxy surbaissé sur roulettes 2 ou 4 crochets, 5 roulettes Ø 65mm

Tube inférieur fourreau Ø30mm et tige télescopique Ø20mm en acier inoxydable 18/10 AISI 304 réglable en hauteur avec butée.

Blocage de la tige télescopique d'une seule main par manchon autobloquant.

Charge maximale 3 kg par crochet.

5 couleurs disponibles : N pour Noir, B pour Bleu, V pour Vert, J pour Jaune, R pour Rouge
Ajouter à la réf à l'emplacement des pointillés pour la couleur du manchon.

Infusion stands with lowered baseframe in epoxy painted steel 2 or 4 hooks, on 5 castors Ø 65 mm

Ø30 mm lower sleeve tube and telescopic rod adjustable in height with stop, in AISI 304 stainless steel.

One-hand locking of the telescopic rod by self-locking ring.

Maximum load 3 kg per hook.

5 colors available: N *for Black, B for Blue,* V *for* Green, J *for* Yellow, R *for* Red
Add to stand ref at location dots for the self-locking ring color.



Réf : 18810B4U

Réf. 770FR Alourdisseur en option, Poids : 6,5KG
Ref. 770FR *Big weight in option, 6.5KG*

2 crochets :
Réf : 18810..P
2 crochets Polyamide HT 2100 mm
Réf : 18810..I
2 crochets inox HT 2100mm
Réf : 18810..U
2 crochets inox en « U » HT 2100 mm
4 crochets inox :
Réf : 18810..4
4 crochets inox de sécurité HT 2100 mm
Réf : 18810..4U
4 crochets inox en « U » HT 2100 mm

2 hooks:
Ref: 18810..P
2 Polyamide hooks Maxi height 2100 mm
Ref: 18810..I
2 stainless steel safety hooks Maxi height 2100 mm
Ref: 18810..U
2 stainless steel U-shaped hooks Maxi height 2100 mm

4 stainless steel hooks:
Ref: 18810..4
4 stainless steel safety hooks Maxi height 2100 mm
Ref: 18810..4U
4 stainless steel U-shaped hooks Maxi height 2100 mm