PROCI

L'HYGIÈNE, ABSOLUMENT.

FABRICATION FRANÇAISE

AGENCINOX

Département de AGENCINOX

AGENCINOX department

DÉCONTAMINATION

DECONTAMINATION





ACIER INOXYDABLE 18/10

MD

ZI – AILLANT SUR THOLON – 89110 MONTHOLON - FRANCE
FRANCE TEL 03.86.92.39.00 – email : france@agencinox.com
EXPORT TEL 03.86.92.39.27 – email : contact@agencinox.com
SITE WEB : http://agencinox.fr/

BACS DE DECONTAMINATION EN POLYPROPYLENE 530x325 MM

530x325 MM POLYPROPYLENE DECONTAMINATION PANS

Le Polypropylène est un matériau plastique épais, opaque et résistant à des températures comprises entre -30°C et +100°C.
Ainsi, si ce matériau est compatible avec un entretien en cabine de lavage, il ne peut être passé en autoclave à des températures supérieures à 100°C.
Plus souple que le polycarbonate, le polypropylène résiste davantage aux chocs.
Possibilité de réglette pour bac.

Polypropylene is atick opaque plastic material, withstanding temperatures from -30°C to +100°C.

Altought that material is compatible with cleaning in a washer, it cannot be autoclaved at temperatures above 100°C.

More flexible than polycarbonate, polypropylene is more resistant to impacts.

POLYPROPYLENE



Réf : VETST835



Réf : VETST833

Réf : VETST834 Dim. extérieur L530xP325xH100mm capacité 13L
Réf : VETST834-REGL Réglette pour bac 13L

Réf : VETST835 Dim. extérieur L530xP325xH150mm capacité 20.5L
Réf : VETST835-REGL Réglette pour bac 20.5L

Réf : VETST836 Dim. extérieur L530xP325xH200mm capacité 27.2L
Réf : VETST836-REGL Réglette pour bac 27.2L

Réf : VETST837 Dim. extérieur L530xP325mm couvercle transparent polycarbonate

Réf : VETST833 Kit de désinfection L530xP325xH150mm soit une capacité de 20,5 L avec couvercle en PVC thermoformé un égouttoir

Réf : VETST838 Kit de vidange avec robinet, écrou et joint



Réf : VETST838
Soucieux de faciliter vos actes de décontamination, nous vous proposons sur ces bacs, en option, le kit de vidange : robinet, écrou et joint

Ref: VETST838
To facilitate your decontamination actions, we offer on these pans as an option, the drain kit: valve, nut and seal



Réf : VETST835-REGL

Ref : VETST835-REGL

Ref: VETST834 *External dim L530xD325xH100mm 13L Capacity*
Ref: VETST834-REGL *Ruler for 13L pan*

Ref: VETST835 *External dim L530xD325xH150mm 20.5L Capacity*
Ref: VETST835-REGL *Ruler for 20.5L pan*

Ref: VETST836 *External dim L530xD325xH200mm 27.2L Capacity*
Ref: VETST836-REGL *Ruler for 27.2L pan*

Ref: VETST837 *External dim L530xD325mm transparent polycarbonate lid*

Ref: VETST833 *Disinfection kit L530xD325xH150mm with the 20.5L pan + PVC lid thermoformed + a draining rack*

Ref: VETST838 *Drain kit with tap, nut and gasket*

BACS DE DECONTAMINATION EN POLYPROPYLENE 325x265 MM

325x265 MM POLYPROPYLENE DECONTAMINATION PANS

Le Polypropylène est un matériau plastique épais, opaque et résistant à des températures comprises entre -30°C et +100°C.
Ainsi, si ce matériau est compatible avec un entretien en cabine de lavage, il ne peut être passé en autoclave à des températures supérieures à 100°C.
Plus souple que le polycarbonate, le polypropylène résiste davantage aux chocs.
Possibilité de réglette pour bac.

Polypropylene is atick opaque plastic material, withstanding temperatures from -30°C to +100°C.

Altought that material is compatible with cleaning in a washer, it cannot be autoclaved at temperatures above 100°C.

More flexible than polycarbonate, polypropylene is more resistant to impacts.

POLYPROPYLENE



Réf : VETST835

Réf : VETST832 Dim. extérieur L325xP265XH100mm capacité 6L
Réf : VETST832-REGL Réglette pour bac 6L

Réf : VETST873 Dim. extérieur L325xP265xH150mm capacité 9.25L
Réf : VETST873-REGL Réglette pour bac 9.25L

Réf : VETST852 Dim. extérieur L325xP265xH200mm capacité 12.25L
Réf : ST852-REGL Réglette pour bac 12.25L

Réf : VETST853 Dim. extérieur L325xP265mm couvercle transparent polycarbonate

Réf : VETST838 Kit de vidange avec robinet, écrou et joint



Réf : VETST838
Soucieux de faciliter vos actes de décontamination, nous vous proposons sur ces bacs, en option, le kit de vidange : robinet, écrou et joint

Ref: VETST838
To facilitate your decontamination actions, we offer on these pans as an option, the drain kit: valve, nut and seal

Ref: VETST832 *External dim L325xD265XH100mm 6L Capacity*
Ref: VETST832-REGL *Ruler for 6L pan*

Ref: VETST873 *External dim L325xD265xH150mm 9.25L Capacity*
Ref: ST873-REGL *Ruler for 6L pan*

Ref: VETST852 *External dim L325xD265xH200mm 12.25L Capacity*
Ref: ST852-REGL *Ruler for 12.25L pan*

Ref: VETST853 *External dim L325xD265mm transparent polycarbonate lid*

Ref: VETST838 *Drain kit with tap, nut and gasket*

CHARIOT PRION

PRION CART

Entièrement réalisé en acier inox 304.

Piétement tube carré 25x25mm, soudé argon.

Composé de 2 bacs inox sans zone de rétention avec couvercles et vidanges.

Plateau inférieur amovible pour faciliter le nettoyage.

Made entirely from 18/10 304 stainless steel.

Frame in 25x25mm square tube, argon welded.

Fitted with 2 stainless steel basins without any retention with lids and draincock.

Removable lower tray covering the base frame



Réf : VETST153
Avec bacs HT 150 mm

Réf : VETST153
With 150 mm Ht basins

Réf : VETST153
Chariot 2 bacs Inox Ht 150 mm
4 roues Ø 100 mm dont 2 à frein

Réf : VETST189
Chariot 2 bacs Inox Ht 200mm
4 roues Ø 100 mm dont 2 à frein

Ref: VETST153
Trolley with 2 stainless steel basins Ht 150 mm
4 wheels Ø 100 mm including 2 with brake


Ref: VETST189
Trolley with 2 stainless steel basins Ht 200 mm
4 wheels Ø 100 mm including 2 with brake







Vidange avec vanne en inox 3/4 PN40
Drain with stainless steel valve 3/4 PN40



Réf : VETST153

BORNE DE VIDANGE

DRAIN TERMINAL

Pompe de vidange automatique en acier inoxydable 304 spécifiquement destinée à vider les bacs de trempage des instruments souillés

Simple d'utilisation, ergonomique, de faible encombrement

Elle permet de travailler en toute **sécurité**, sans manipulations dangereuses des produits de nettoyage corrosifs ou toxiques.

Fixation murale et gestion électronique, arrêt automatique lorsque le bac est vide.

Capot, support, canne d'aspiration et crépine en inox.

Débit 30L/min.

Voyant de mise sous tension.

Automatic 18/10 304 RB stainless steel suction pump designed to drain the soiled soaking instrument containers in hospital environment.

Easy to use, ergonomic, small footprint

*It allows you to work **safely**, without dangerous handling of corrosive or toxic cleaning products.*

Wall mounting and electronic control, automatic stop when the container is empty.

Cover, bracket, suction rod and strainer in stainless steel.

Suction flow rate 30L/min.

Operating indicator light


Débit de 30L/min ! *Flow rate 30L/min!*





Réf : VETST170V2 VIDASP Pompe de vidange coffret INOX de dimensions L360xP410xH190 mm pour 15 kg

Ref: VETST170V2 *VIDASP Drain Pump With stainless steel body of dimensions L360xD410xH190 mm and 15 Kg*



Réf : VETST170V2

VIDOIR

SLOP SINK

Vidoir en acier inoxydable 304, facile d'entretien.
Livré avec grille et bonde.
Permet d'évacuer les eaux usées.

In stainless steel 304, easy cleaining.

Supplied with grid and plug.

Allows to drain away the soiled water.




Réf : VETVHE1
Représenté avec la jupe réf VHE1J
***Ref: VETVHE1** + lower trim cover*
Ref: VETVHE1J


Réf : VETVHE1 Vidoir
Dimensions : L375xP446Xht130 mm

Réf : **VETVHE1J** Jupe en option pour VETVHE1
Hauteur hors tout 244 mm

***Ref: VETVHE1** Slop sink*
Dimensions L375xP446xH130 mm

***Ref: VETVHE1J** Optional aesthetic lower trim cover for VETVHE1, overall height 244 mm.*





Réf : VETVHE1